



## Herdenmanagementsysteme



## **Datenbasis für Führung eines Betriebes**

- Integrierte Tierärztliche Bestandsbetreuung (ITB)
  - "Tierärztliche Bestandsbetreuung beim Milchrind" (de Kruif, Mansfeld, Hoedemarker 2007)
- > Planungs- und Kontrollsysteme
- > Gesundheit
- Leistung
- Zucht
- Ökonomie
- > gezielte Arzneimittelanwendung





Ungleiche Klauen	UK
Konkave Vorderwand	KV
Rollklaue	RO
Scherenklaue	SCH
Hornspalt/-kluft	HR
Axialer Hornspalt	HSA
Hornkluft	нк
Hornspalt	HS
Ballenhornfäule	BF
Klauenfäule (Dermatitis interdigitalis)	DID
Mortellaro (Dermatitis digitalis)	DD (M0, M1, M2, M3, M4, M4.
Limax	LI
Zwischenklauenphlegmone (Panaritium)	ZP
Schwellung des Kronsaums und/oder Ballens	<b>SK</b> B
Ballensklerose	BS
Phlegmone	PH

Doppelte Sohle	DS
Sohlenblutung	SB
Flächenhafte (diffuse) Sohlenblutung	SBD
Umschriebene Sohlenblutung	SBU
Steingalle	STG
Klauengeschwür	KG
Sohlengeschwür	SG
Ballengeschwür	BG
Sohlenspitzengeschwür	SSG
Sohlenspitzennekrose	SSN
Rusterholzsches Sohlengeschwür	RSG
Klauensohlengeschwür in untypischer Lokalisation	KSG
Dünne Sohle	DUN
Weiße-Linie-Erkrankung	WL
Weiße-Linie-Defekt	WLD
Weiße-Linie-Abszess	WLA

## Lösungsansatz



- > Bestandsbesuch Problem erfassen, Situation analysieren
- > wiederholte Besuche Behandlung
- > Dokumentation Herdenschnitt
- > Training / Schulung
  - Betriebspersonal
    - alle Mitarbeiter Lahmheitserkennung
    - eine Person Behandlung geringgradig erkrankter Tiere
  - Klauenpfleger
  - Bestandstierarzt





## **Herdenmanagement – Fazit**



- > Herdenmanagementsystem
  - mehr als nur die Stallkarte
  - mit vielen externen Stellen vernetzt bietet Sicherheit
  - durch verschiedene Personen nutzbar
    - Landwirt
    - Klauenpfleger
    - Berater
    - Tierarzt
  - einfache Scoringsysteme verwenden
  - nur so gut wie die Dateneingabe
  - regelmäßiges Gesundheitsmonitoring

